





PŘÍKLADY ZABUDOVÁNÍ



roleta – SK



roleta – SKP

Pohodlné ovládání

Rolety lze ovládat manuálně nebo elektrickým pohonem, který je spojen s řídicím systémem umožňujícím jejich pohodlnou obsluhu.

Přednosti používání

Promyšlená konstrukce rolet a vhodně zvolené materiály tvoří účinnou ochranu proti nezávaným hostům. Kromě toho dokonale tepelně izolují a umožňují tak značně snížit náklady na vytápění v zimě. V létě snižují přístup tepla, což omezuje nadměrné zahřívání místnosti.

Paleta barev


Díky bohaté barevné škále jsou vynikajícím dekoračním prvkem, přizpůsobeným vzhledu budovy. Prvky systému vyrobené z vysoce kvalitního plechu se vyznačují zvýšenou odolností vůči otěru a působení atmosférických vlivů.

Profily


PT 37 | PT 52 | PA 37 | PA 39 | PA 40 | PA 45 | PA 52 | PA 55
PE 41 | PE 55 | PEK 52 | PEKP 52



PŘÍKLADY ZABUDOVÁNÍ



roleta – SKO



roleta – SKO-P

Pohodlné ovládání

Rolety lze ovládat manuálně nebo elektrickým pohonem, který je spojen s řídicím systémem umožňujícím jejich pohodlnou obsluhu.

Přednosti používání

Promyšlená konstrukce rolet a vhodně zvolené materiály tvoří účinnou ochranu proti nezaným hostům. Kromě toho dokonale tepelně izolují a umožňují tak značně snížit náklady na vytápění v zimě. V létě snižují přístup tepla, což omezuje nadměrné zahřívání místnosti.

Paleta barev


Díky bohaté barevné škále jsou vynikajícím dekoračním prvkem, přizpůsobeným vzhledu budovy. Prvky systému vyrobené z vysoce kvalitního plechu se vyznačují zvýšenou odolností vůči oděru a působení atmosférických vlivů.

Profily


PT 37 | PT 52 | PA 37 | PA 39 | PA 40 | PA 45 | PA 52 | PA 55
PE 41 | PE 55 | PEK 52 | PEKP 52



PŘÍKLADY ZABUDOVÁNÍ



roleta – SP



roleta – SP-E

Pohodlné ovládání

Rolety lze ovládat manuálně nebo elektrickým pohonem, který je spojen s řídicím systémem umožňujícím jejich pohodlnou obsluhu.

Přednosti používání

U podomítkového systému nabízíme také verzi se sítkou proti hmyzu, která umožňuje uživateli účinnou ochranu proti hmyzu se zachováním přístupu světla a čerstvého vzduchu dovnitř. Navíc moderní konstrukce boxu v systémech **SP** a **SP-E** umožňuje provedení údržby a servisu mechanických prvků rolety bez narušení soukromí členů domácnosti.

Paleta barev


Široký výběr barev ve standardní paletě dovoluje uspokojit požadavky nejnáročnějších klientů. Barevné povlaky extrudovaných prvků jsou prováděny metodou práškového lakování, což zajišťuje vysokou kvalitu a trvanlivost výrobků.

Profily

PT 37 | PT 52 | PA 37 | PA 39 | PA 40 | PA 45 | PA 52 | PA 55
PE 41 | PE 55 | PEK 52 | PEKP 52



PŘÍKLAD ZABUDOVÁNÍ



roleta – SKT

Pohodlné ovládání

Rolety lze ovládat manuálně nebo elektrickým pohonem, který je spojen s řídicím systémem umožňujícím jejich pohodlnou obsluhu.

Přednosti používání

Rolety v systému **SKT OPOTERM** zajišťují dokonalou tepelnou izolaci a umožňují tak značně snížit náklady na vytápění v zimě a v létě dokonale chrání interiér proti nadměrnému zahřátí. Kromě toho promyšlená konstrukce rolet a úplná integrace se systémem **MOSKITO** chrání interiér budovy proti hmyzu a zároveň umožňuje přístup světla a vzduchu.

Paleta barev

Díky bohaté barevné škále jsou vynikajícím dekoračním prvkem, přizpůsobeným vzhledu budovy. Prvky systému vyrobené z vysoce kvalitního plechu se vyznačují zvýšenou odolností vůči oděru a působení atmosférických vlivů.

Profily

PT 37 | PT 52 | PA 37 | PA 39 | PA 40 | PA 45 | PA 52 | PA 55